

VIS

山西师范大学视觉识别手册

**Shanxi Normal University
Visual Identity System**



山西师范大学VIS(视觉识别系统) 使用说明

1.《山西师范大学VIS视觉识别系统手册》（以下简称本手册）是山西师范大学视觉形象系统及其使用方法的集中规范和系统描述，在山西师范大学视觉形象及文化建设工作中具有严肃性和指导性。

2.本手册内容分为基础系统和应用系统两大部分。其中基础系统是山西师范大学标志、标准色、校名中英文标准字体及其组合等基本形象元素的规范性描述，各单位在使用中，应严格遵守本手册有关规定，不得擅自更改。应用系统是基础系统在各个应用领域的使用规范总和，其中有关标志、标准字、标准色的用法应严格遵守本手册相关规定，但本手册中所列有关实际应用物品的形状、款式、材料、工艺等方案仅为示意，各单位在实际应用中可以根据具体情况酌情参考使用。

3.本手册附有电子版供各单位使用，其文件格式为EPS、TIF、JPEG(PC/Mac通用)，运行环境为装有Photoshop、Illustrator、Coreldraw等图形图像处理软件的WindowsXP、Windows7及MacOS操作系统。各单位在实际应用中应尽量调取电子版中相关元素文件作为设计制作的原始素材，以确保设计制作的准确无误。

4.本手册仅供内部使用，各单位原则上不得将手册随意外借、转发，必须外借时应及时收回。

5.山西师范大学及其授权机构拥有本手册的解释权和修改权。有关本手册在使用中的意见及相关问题咨询，请联系山西师范大学校长办公室。山西师范大学校长办公室保留对本手册的进一步修改和逐步完善权。

6.本手册作为山西师范大学无形资产的重要体现形式，其知识产权属于山西师范大学拥有，未经授权，任何单位及个人不得以任何方式复制、转载和抄袭。

目录(1)

A. 基础系统

A-1	标志及释义
A-2	标志标准制图法
A-3	标志网格制图
A-4	标志墨色图例
A-5	标志与其他因素分离
A-6	校名中英文标准字
A-7	标志与校名标准组合(居中)
A-8	标志与校名标准组合(横式)
A-9	标志与校名标准组合(竖式)
A-10	标志与校部机关名称标准组合(居中)
A-11	标志与校部机关名称标准组合(横式)
A-12	标志与各学院名称标准组合(居中)
A-13	标志与各学院名称标准组合(横式)
A-14	标准色
A-15	标准色的应用规范
A-16	背景关系(黑白明暗)
A-17	背景关系(彩色明暗)
A-18	标准字体(中文)
A-19	标准字体(英文)
A-20	辅助图形
A-21	禁用组合(1)
A-22	禁用组合(2)
A-23	禁用组合(3)
A-24	禁用组合(4)
A-25	禁用组合(5)

B. 办公用品系统

B-1	名片(校领导名片版式规范)
B-2	名片(教学人员名片版式规范)
B-3	名片(管理人员名片版式规范)
B-4	DL号中式信封(5号信封)
B-5	DL号礼仪信封(5号信封)

目录(2)

B-6	DL号西式信封(5号信封)
B-7	C5号中式信封(7号信封)
B-8	C5号礼仪信封(7号信封)
B-9	C5号西式信封(7号信封)
B-10	C4号中式信封(9号信封)
B-11	C4号西式信封(9号信封)
B-12	信笺(中式)
B-13	信笺(西式)
B-14	信笺(书写)
B-15	便签(A型)
B-16	便签(B型)
B-17	传真纸
B-18	档案袋
B-19	文件袋
B-20	试题袋
B-21	资料夹
B-22	会议记录本
B-23	办公文书
B-24	PPT模板

C. 事务用品系统

C-1	校徽
C-2	学生证
C-3	工作证
C-4	阅览证、借书证
C-5	校内通行证、停车证
C-6	校内临时出入证
C-7	录取通知书
C-8	毕业证书
C-9	结业证书
C-10	聘书、荣誉证书
C-11	校旗
C-12	校旗效果

目录(3)

C-13	院、系旗
C-14	挂旗
C-15	桌旗
C-16	胸卡

D. 会务用品系统

D-1	邀请函
D-2	会议证件
D-3	主背景板
D-4	条幅(横式)
D-5	条幅(竖式)
D-6	眉板
D-7	会议桌签
D-8	会议指南手册
D-9	会议指示牌
D-10	报告台

E. 公关用品系统

E-1	贺卡
E-2	鸣谢卡、慰问卡
E-3	手提袋
E-4	接待用品
E-5	礼品规范举例(1)
E-6	礼品规范举例(2)
E-7	礼品规范举例(3)

F. 服饰系统

F-1	教职工服饰(女装)
F-2	教职工服饰(男装)
F-3	学生服饰(女装)
F-4	学生服饰(男装)
F-5	保安人员服饰
F-6	接待人员服饰

目录(4)

F-7	保洁人员服饰
F-8	食堂人员服饰
F-9	T恤衫
F-10	帽子

G. 环境指示导引系统

G-1	道路导引指示牌
G-2	楼层水牌
G-3	楼层标识牌
G-4	门牌
G-5	房间方位引导牌
G-6	公共标识、警示标识
G-7	警示牌
G-8	提示牌

H. 视觉宣传系统

H-1	宣传画册封面版式规范
H-2	网页规范
H-3	宣传光盘版式规范
H-4	灯杆海报

I. 车辆外观系统

I-1	中型客车外观
I-2	大型客车、班车外观

J. 色卡参考

J-1	标准色卡(1)
J-2	标准色卡(2)
J-3	标准色卡(3)
J-4	标准色卡(4)
J-5	标准色卡(5)
J-6	标准色卡(6)

A. 基础系统

A-1 | 基础系统

标志及释义

学校标志是学校视觉识别系统的核心。

标志的构成：标志中央的两个“S”分别是“山西”和“师范”两个词组的汉语拼音字头，大“S”是两本书叠加的图形，寓意书籍是人类进步的阶梯；小“S”是燃烧的蜡烛，寓意人民教师似红烛燃烧自己、照亮他人的无私奉献精神；标志中的“1958”字样，代表山西师范大学1958年建校。

标志的理念：标志整体表达了山西师范大学全体师生员工发扬红烛精神，传承人类智慧，推进文明进程，为实现科教兴国和中华民族伟大复兴而努力奋斗的壮志豪情。



A-2 | 基础系统

标志标准制图法


学校标志是学校精神的象征，是学校特点的集中体现，又是识别系统的核心，不正确的使用将会使公众对学校的标志产生识别混乱，从而削减或损害学校形象，因此标志制作规范极为重要。

此制图规范了标志的造型、比例、结构、空间等相互关系，据此可准确的绘制出学校标志。



A-3 | 基础系统 标志网格制图


标志网格规范是经过精密绘制和视觉修正，主要用于快速绘制出正确的标志，从单位方格中将标志的造型比例、空白距离等相互关系表达出来，实际使用时依照此标准原样复制，缩放，如需重新制作，请严格遵照此规范制图。



A-4 | 基础系统 标志墨色图例

为适应媒体发布的需要，标志除彩色图形以外，也制定墨色图例，保证标志对外形象中的统一性，此为标志墨色图例，主要用于报纸等单色（黑白）印刷，使用时要严格按照图例所示！

为保证标志墨色图例在任何场合的适合性、规范性、方便性，墨色标志最小使用范围为12mm，使用时不得小于此最小范围。



标志墨稿

标志反白稿

A-5 | 基础系统

标志与其他因素分离


标志应与其它因素分离，以突出标志自身的特性，在复杂背景下须在标志周围留有空间，具体可参见图示中的比例，按照实际情况作适当调整。




标志彩稿安全空间



标志墨稿安全空间



标志反白安全空间




A-6 | 基础系统

校名中英文标准字

山西师范大学中文校名标准字体由董寿平先生亲笔题款，字体苍劲有力，庄重大气。英文字体由Times New Roman字体经空间比例修饰而成，整体严谨规范，与中文书法形成了和谐统一的关系。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



A-7 | 基础系统 标志与校名标准组合（居中）

A.标志与中英文校名标准字体组合；

B.标志与中文校名标准字体组合（标志可以与中文校名单独组合，但在一切正规的场合，仍应尽可能使用标志与中英文校名的组合）

标准组合必须严格依据所定的比例、结构、空间关系规范印刷和制作，保证所有视觉元素的完整，清晰、准确。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



A.标志与中英文校名标准字体组合（居中）



B.标志与中文校名标准字体组合（居中）


A-8 | 基础系统 标志与校名标准组合（横式）

A.标志与中英文校名标准字体组合；


B.标志与中文校名标准字体组合（标志可以与中文校名单独组合，但在一切正规的场合，仍应尽可能使用标志与中英文校名的组合）

标准组合必须严格依据所定的比例、结构、空间关系规范印刷和制作，保证所有视觉元素的完整，清晰、准确。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件



A.标志与中英文校名标准字体组合（横式）



B.标志与中文校名标准字体组合（横式）

A-9

基础系统

标志与校名标准组合（竖式）


A.标志与中英文校名标准字体组合；

B.标志与中文校名标准字体组合（标志可以与中文校名单独组合，但在一切正规的场合，仍应尽可能使用标志与中英文校名的组合）

标准组合必须严格依据所定的比例、结构、空间关系规范印刷和制作，保证所有视觉元素的完整，清晰、准确。

竖式组合适用于竖直长型背景空间，注意英文不得反向。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



A-10

基础系统

标志与校部机关名称标准组合（居中）

山西师范大学与校部机关名称组合规范，分别适于不同场合需要，在校名与校部机关名称之间加红线，这里所列举的几个校部机关名称，包括了校部机关名称不同字数的几种可能性，供其它机关参考。



A-11

基础系统
标志与校部机关名称标准组合(横式)

山西师范大学与校部机关名称组合规范，分别适于不同场合需要，在校名与校部机关名称之间加红线，这里所列举的几个校部机关名称，包括了校部机关名称不同字数的几种可能性，供其它机关参考。



山西师范大学

SHANXI NORMAL UNIVERSITY

人事处



山西师范大学

SHANXI NORMAL UNIVERSITY

校长办公室



山西师范大学

SHANXI NORMAL UNIVERSITY

离退休人员管理处

A-12

基础系统
标志与各学院名称标准组合(居中)

山西师范大学各学院名称组合规范，分别适于不同场合需要，在校名与学院名称之间加红线，这里所列举的几个学院名称，包括了学院名称不同字数的几种可能性，供其它学院参考。



山西师范大学

SHANXI NORMAL UNIVERSITY

文学院



山西师范大学

SHANXI NORMAL UNIVERSITY

化学与材料科学学院



山西师范大学

SHANXI NORMAL UNIVERSITY

外国语学院

A-13

基础系统
标志与各学院名称标准组合（横式）

山西师范大学各学院名称组合规范，分别适于不同场合需要。在校名与学院名称之间加红线，这里所列举的几个学院名称，包括了学院名称不同字数的几种可能性，供其它学院参考。



山西师范大学

SHANXI NORMAL UNIVERSITY

文学院



山西师范大学

SHANXI NORMAL UNIVERSITY

外国语学院



山西师范大学

SHANXI NORMAL UNIVERSITY

化学与材料科学学院

A-14

基础系统
标准色

山西师范大学的标准色，选用了具有沉稳庄重的红色，在本系统中定义为“师大红”。

“师大红”取材于赋有热情的中国传统红色作为主色，红色赋予了教书育人的红烛精神实质，是对教师这一职业最好的形象诠释，也彰显了山西师范大学“团结、创造、求实、奋进”的理念。

红色通常被赋予美好祝愿之意，今天的山西师范大学是一所学科门类齐全、综合实力雄厚、特色鲜明的研究型大学，迎来了历史最好的发展时期，“师大红”在表达山西师范大学蓬勃发展势头的同时，也预示将有一个美好的未来。“师大红”在视觉上大气，强烈而不艳俗，庄重而富有朝气，有很强的时代气息。



师大红（深红）C40 M100 Y100 K0
专色 PANTONE 1807EC

主色系 应用范围：标志、中英文名称



师大红（浅红）C10 M100 Y100 K0
专色 PANTONE 1795EC

主色系 应用范围：背景色、配色



蓝色 C100 M60 Y0 K0

辅助色系 应用范围：背景色、配色



黑色 C0 M0 Y0 K100

辅助色系 应用范围：标志、配色



浅灰色 C0 M0 Y0 K30

辅助色系 应用范围：配色



深灰色 C0 M0 Y0 K60

辅助色系 应用范围：配色



金色 PANTONE 875C

特殊辅助色系 应用范围：特殊场合之质感强调



银色 PANTONE 877C

特殊辅助色系 应用范围：特殊场合之质感强调

A-15

基础系统 标准色的应用规范

山西师范大学VIS系统的标准色（师大红）的设定，在实际应用中，当标志单独使用或在白色背景下使用时，必须使用标准红色；当标志需要在标准红色背景下使用时，标志反白。在其它背景色下使用时，根据实际的色彩关系标志选择使用标准色或反白。

在标志大小小于12mm时，校徽底色原则上不建议使用大面积红色及其他深色为背景。

注意：为达到色彩的标准效果，印刷及其他制作者，必须有国际标准的色标，用以评鉴及核对所设计、制作的色彩，在制作过程中，因制作的差异，可能使设计色彩与成品色彩有一定程度的误差。



A-16

基础系统 背景关系（黑白明暗）












在使用黑白背景色时要检查背景色的明暗程度，以下图例能够界定标志在什么样的背景明暗度范围内，其视觉传达是清晰并有效的。

明度	以下明度为背景时使用的规范	
0%		
10%		
20%		
30%		
40%		
50%		
60%		
70%		
80%		
90%		
100%		

A-17

基础系统
背景关系（彩色明暗）

在使用彩色背景色时要检查背景色的明暗程度，以下图例能够界定标志在什么样的背景明暗度范围内，其视觉传达是清晰并有效的，其它颜色的背景色的使用参照此标准。

明度	以下明度为背景时使用的规范	
0%		
10%		
20%		
30%		
40%		
50%		
60%		
70%		
80%		
90%		
100%		

A-18

基础系统
标准字体（中文）

在日常文件或宣传媒介中出现山西师范大学正文性文字都必须使用标准字体。

视觉形象识别手册印刷字体

大黑：用于大型文字、一级标题、横幅等

视觉形象识别手册印刷字体

大宋：用于大型文字、一级标题、横幅等

视觉形象识别手册印刷字体

中黑：用于部门名称、二级标题及其它着重说明文字中使用等

视觉形象识别手册印刷字体

中宋：用于部门名称、二级标题及其它着重说明文字中使用等

视觉形象识别手册印刷字体

楷体：用于小型文字、如图注等

视觉形象识别手册印刷字体

书宋：用于对外正式行文及大批量内文

视觉形象识别手册印刷字体

仿宋：用于正式文件内文

视觉形象识别手册印刷字体

魏碑：用于会议大型标语、桌签、来宾姓名等特殊少量文字

A-19 | 基础系统 标准字体 (英文)

在日常文件或宣传媒介中出现山西师范大学正文性文字都必须使用标准字体。

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890**

Arial black: 用于大型文字、宣传标题、横幅等

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial: 用于部门名称、标题及其它着重说明文字中使用等

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Times: 用于部门名称、行文标题、正式行文等

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890*

手写印刷体: 用于请柬等公关用品

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890*

Times斜体: 用于副标题及内文解释

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial black镂空字: 用于装饰性文字

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890**

Impact: 用于装饰性文字

A-20 | 基础系统 辅助图形

辅助图形是山西师范大学视觉形象系统的辅助性基本元素，应注意辅助图形只是起到美化和丰富视觉形象的作用，其本身并不能独立作为山西师范大学视觉形象象征元素。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件，辅助图形可以根据底色的实际情况加网或减网使用。



A-21

基础系统
禁用组合(1)

为了维护山西师范大学标志及标准组合在使用中的统一形象，防止其非标准化扩散，以下组合方式及其它违反本手册中规定的标准组合的一切组合方式，禁止使用。



错误

不正确的标志制图



错误

不正确的标志颜色



错误

不正确的标志组合关系



错误

不正确的标志组合关系



错误

不正确的标志组合关系



错误

不正确的标志组合关系

A-22

基础系统
禁用组合(2)

为了维护山西师范大学标志及标准组合在使用中的统一形象，防止其非标准化扩散，以下组合方式及其它违反本手册中规定的标准组合的一切组合方式，禁止使用。



错误

不完整的标志组合关系



错误

不完整的标志组合关系



错误

不正确的标准字体



错误

不正确的标准字体



错误

不正确的标准字体



错误

不正确的色彩关系

A-23

基础系统
禁用组合(3)

为了维护山西师范大学标志及标准组合在使用中的统一形象，防止其非标准化扩散，以下组合方式及其它违反本手册中规定的标准组合的一切组合方式，禁止使用。



错误

不正确的色彩关系



错误

不正确的色彩关系



错误

不正确的色彩关系



山西师范大学
SHANXI NORMAL UNIVERSITY

错误

不正确的比例关系



山西师范大学
SHANXI NORMAL UNIVERSITY

错误

不正确的比例关系

A-24

基础系统
禁用组合(4)

为了维护山西师范大学标志及标准组合在使用中的统一形象，防止其非标准化扩散，以下组合方式及其它违反本手册中规定的标准组合的一切组合方式，禁止使用。



错误

不正确的比例关系



错误

不正确的比例关系



错误

不正确的比例关系



错误

不正确的比例关系



错误

不正确的比例关系



错误

不正确的角度变形

A-25

基础系统
禁用组合(5)

为了维护山西师范大学标志及标准组合在使用中的统一形象，防止其非标准化扩散，以下组合方式及其它违反本手册中规定的标准组合的一切组合方式，禁止使用。



错误

不正确的空间关系



错误

不正确的背景关系



错误

不正确的背景关系



错误

不正确的背景关系

B.办公用品系统

B-1 办公用品系统 名片(校领导名片版式规范)

山西师范大学的名片制作，务必按设计规范进行，不得对规格、字体、色彩及排版组合方式做任何改动，原则上不得加印规定以外的任何内容。

规格：90mmX50mm

材质：250g刚古纸

B-2 办公用品系统 名片(教学人员名片版式规范)

山西师范大学的名片制作，务必按设计规范进行，不得对规格、字体、色彩及排版组合方式做任何改动，原则上不得加印规定以外的任何内容。

规格：90mmX50mm

材质：250g刚古纸




B-3 办公用品系统 名片（管理人员名片版式规范）

山西师范大学的名片制作，务必按设计规范进行，不得对规格、字体、色彩及排版组合方式做任何改动，原则上不得加印规定以外的任何内容。

规格：90mmX50mm


材质：250g刚古纸



B-4 办公用品系统 DL号中式信封(5号信封)

规格：220mmX110mm

材质：80-175g白色刚古纸或100-120g白色胶版纸



B-5

办公用品系统
DL号礼仪信封(5号信封)

规格: 220mmX110mm
材质: 80-175g白色刚古纸或100-120g白色胶版纸



B-6

办公用品系统
DL号西式信封(5号信封)


规格: 220mmX110mm
材质: 80-175g白色刚古纸或100-120g白色胶版纸



B-7

办公用品系统
C5号中式信封(7号信封)


规格: 230mmX160mm
材质: 80-175g白色刚古纸或100-120g白色胶版纸



B-8

办公用品系统
C5号礼仪信封(7号信封)


规格: 230mmX160mm
材质: 80-175g白色刚古纸或100-120g白色胶版纸



B-9 | 办公用品系统

C5号西式信封(7号信封)


规格: 230mmX160mm
材质: 80-175g白色刚古纸或100-120g白色胶版纸



B-10 | 基础系统

C4号中式信封(9号信封)


规格: 324mmX229mm
材质: 80-175g白色刚古纸或100-120g白色胶版纸



B-11

办公用品系统
C4号西式信封(9号信封)

规格: 324mmX229mm
材质: 80-175g白色刚古纸或100-120g白色胶版纸



B-12

办公用品系统
信笺(中式)

办公用纸包括信笺、传真纸, 在印刷制作时必须按使用规范执行。
规格: 210mmX297mm
材质: 80-100g白色胶版纸




B-13 | 办公用品系统 信笺(西式)

办公用纸包括信笺、传真纸，在印刷制作时必须按使用规范执行。

规格：210mmX297mm

材质：80-100g白色胶版纸




B-14 | 办公用品系统 信笺(书写)

办公用纸包括信笺、传真纸，在印刷制作时必须按使用规范执行。

规格：210mmX297mm

材质：80-100g白色胶版纸



B-15 | 办公用品系统 便签(A型)

办公用纸包括信笺、传真纸，在印刷制作时必须按使用规范执行。

规格：100mmX140mm

材质：80-100g白色胶版纸



B-16 | 办公用品系统 便签(B型)

办公用纸包括信笺、传真纸，在印刷制作时必须按使用规范执行。

规格：不限

材质：80-100g白色胶版纸




B-17

办公用品系统
传真纸

办公用纸包括信笺、传真纸，在印刷制作时必须按使用规范执行。

规格：210mmX297mm

材质：适宜书写的白色纸张

 山西师范大学 SHANXI NORMAL UNIVERSITY		____年Y__月M__日D
收件人To:	发件人From	
传真Fax	传真Fax	
主题Subject	城市City	
内容Message To Read		
紧急(Urgent) <input type="checkbox"/> 普通(General) <input type="checkbox"/> 加密(Encrypt) <input type="checkbox"/>		
地址: 山西省临汾市贡院街1号 邮编: 041004 网址: http://www.sxnu.edu.cn		

B-18

办公用品系统
档案袋

规格：以放置 A4规格的文件标准为宜

材质：牛皮纸



B-19

办公用品系统
文件袋


规格：以放置 A4规格的文件标准为宜
材质：白板纸



B-20

办公用品系统
试题袋

规格：以放置对折试卷标准为宜
材质：牛皮纸




B-21 | 办公用品系统 资料夹

规格：以放置 A4规格的文件标准为宜
材质：PP材料
工艺：丝网印



B-22 | 办公用品系统 会议记录本

规格：不限
材质：不限，此版仅为示范



B-23

办公用品系统
办公文书

规格：210mmX297mm
材质：封面白色铜版纸或胶版纸



B-24

办公用品系统
PPT模板

本版式仅为示范，具体内容根据实际需要进行制作。



C-1 | 事务用品系统 校徽

材质：滴塑或金属腐蚀填色

颜色：参考基础系统之标准色规范，但在实际应用中因为材料的限制，颜色可以取相应的近似色。

规格：不限

C.事务用品系统



C-2 | 事务用品系统 学生证

材质：仿皮材料

颜色：参考基础系统之标准色规范，但在实际应用中因为材料的限制，颜色可以取相应的近似色。

工艺：外封套烫金、银

规格：不限，此版仅为示范



本科学生证



研究生学生证

C-3 | 事务用品系统 工作证

材质：仿皮材料

颜色：参考基础系统之标准色规范，但在实际应用中因为材料的限制，颜色可以取相应的近似色。

工艺：外封套烫金、银

规格：不限，此版仅为示范



教学人员工作证



职工工作证

C-4 | 事务用品系统

阅览证、借书证

材质：ABS塑料磁卡或其它材料

颜色：参考基础系统之标准色规范，但在实际应用中因为材料的限制，颜色可以取相应的近似色。

工艺：彩色制卡技术

规格：80mm X 50mm



C-5 | 事务用品系统

校内通行证、停车证

材质：纸质材料塑封

颜色：参考基础系统之标准色规范，但在实际应用中因为材料的限制，颜色可以取相应的近似色。

规格：不限





C-6 | 事务用品系统 校内临时出入证


材质：纸质材料


颜色：参考基础系统之标准色规范，但在实际应用中因为材料的限制，颜色可以取相应的近似色。

规格：不限，此版仅为示范

	
山西师范大学 SHANXI NORMAL UNIVERSITY	
临时出入证	
姓名:	人数:
单位:	
所去部门:	
联络人:	
时间:	
事由:	
编号:	

	
山西师范大学 SHANXI NORMAL UNIVERSITY	
注 意 事 项	
盖章有效 涂改无效	
随身携带 服从检查	
本人专用 不准转借	
遗失上报 离校交回	

	
山西师范大学 SHANXI NORMAL UNIVERSITY	
机动车临时出入证	
姓名:	人数:
车牌号:	
单位:	
所去部门:	
联络人:	
时间:	
事由:	
编号:	

	
山西师范大学 SHANXI NORMAL UNIVERSITY	
注 意 事 项	
盖章有效 涂改无效	
随身携带 服从检查	
本人专用 不准转借	
遗失上报 离校交回	

C-7 | 事务用品系统 录取通知书

材质：200-300g特种纸

规格：不限，此版仅为示范



C-8 | 事务用品系统 毕业证书

材质：3mm荷兰板裱布
工艺：外封烫金/银，内页制版印金或四色彩印
规格：不限



A.本科毕业证书



B.研究生毕业证书



毕业证书内页

C-9 | 事务用品系统 结业证书

材质：3mm荷兰板裱纸
工艺：外封制版彩印，内页制版印金或四色彩印
规格：不限



C-10 | 事务用品系统

聘书、荣誉证书


材质：3mm荷兰板裱纸
工艺：外封烫金/银，内页制版印金或四色彩印
规格：不限



C-11 | 事务用品系统

校旗

山西师范大学的旗帜列出红色底与白色底两种，分别适于不同场合或同时使用，其中，红旗为主旗，白旗为副旗，主副旗同时使用时，主旗在左，副旗在右。
旗帜长宽比例为3:2，其规格按国旗制作标准可分为：
1号（2880mm×1920mm）2号（2400mm×1600mm）
3号（1960mm×1280mm）4号（1440mm×650mm）



C-12

事务用品系统
校旗效果

山西师范大学的旗帜列出红色底与白色底两种，分别适于不同场合或同时使用。



C-13

事务用品系统
院、系旗

各院系旗帜列出红色底与白色底两种，分别适于不同场合或同时使用，其中，红旗为主旗，白旗为副旗，主副旗同时使用时，主旗在左，副旗在右。

旗帜横式长宽比例为3:2；竖式长宽比例为2:3，作为院系旗，其规格按国旗制作标准可分为：
2号（2400mm × 1600mm）、3号（1960mm × 1280mm）、4号（1440mm × 650mm）



C-14

事务用品系统
挂旗

在公众宣传、展览等场合，采用标准色印制挂旗，在单位空间内，可以使用非标准色的挂旗，但总量不得大于标准色挂旗的数量。

规格：不限




C-15

事务用品系统
桌旗

山西师范大学的桌旗列出校徽和组合形式两种，分别适于不同场合或同时使用，其中，红色旗为主旗，白色蓝旗为副旗，主副旗同时使用时，主旗在左，副旗在右。

旗帜长宽比例为3:2。



C-16 | 事务用品系统 胸卡


材质：纸质印刷、塑料封套
规格：不限
注：本版仅为示范。



D. 会务用品系统

D-1 | 会务用品系统 邀请函

材质：300g光铜或特种纸，5色或4色印刷
规格：不限
颜色：标准色，专色金或专色银，请柬两字可以烫金或银
注：本版仅为示范。



D-2 | 会务用品系统 会议证件

材质：纸质印刷、塑料封套
规格：不限
注：本版仅为示范。



D-3 | 会务用品系统 主背景板

材质：ABS塑料板、轻型泡沫板或玻璃板
工艺：PVC电脑刻字或喷绘打印
注：本版仅为示范。



D-4 | 会务用品系统 条幅（横式）

材质：布、杜邦tyvek
工艺：丝网印刷或热转印
注：本版仅为示范。




D-5 会务用品系统 条幅（竖式）

材质：布 / 杜邦tyvek
工艺：丝网印刷或热转印
注：本版仅为示范。



D-6 会务用品系统 肩板

材质：ABS塑料板 / 轻型泡沫板 / 玻璃板
工艺：丝网印刷 / PVC电脑刻字 / 喷绘打印
规格：可无限延长
注：本版仅为示范。



D-7 | 会务用品系统 会议桌签

材质：纸质直接打印或套有机玻璃桌签夹
规格：不限




D-8 | 会务用品系统 会议指南手册

材质：一般性印刷
规格：不限
注：本版仅为示范



D-9 | 会务用品系统 会议指示牌

材质：易拉宝、X展架或其它方式
规格：不限
注：本版仅为示范。



D-10 | 会务用品系统 报告台

注：本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。



E-1 | 公关用品系统 贺卡

材质：300g铜版纸或特种纸

工艺：5色印刷（如采用特种纸印金、银，部分改烫金、银）

规格：不限

注：本版仅为示范。

E. 公关用品系统



E-2 | 公关用品系统 鸣谢卡、慰问卡

材质：300g铜版纸或特种纸
工艺：5色印刷（如采用特种纸印金、银，部分改烫金、银）
规格：不限
注：本版仅为示范。



E-3 | 公关用品系统 手提袋

手提袋的标准格式，使用标准红（白色）方案时可以根据需要加相应自由处理图案，底图与标识的背景关系应参考本手册基础系统所界定的范围。
注：本版仅为示范。



E-4 | 公关用品系统 接待用品

物品可以根据需要自行选择。


注：本版仅为示范，标志及标准色的应用参考本手册基础系统的界定。



E-5 | 公关用品系统 礼品规范举例(1)

有关礼品的制作，形式与内容可根据实际需要自由选择，但有关金属、玻璃、陶瓷、塑料及织物上的标识印刷，应采用电脑制版丝网印刷，确保标识及文字清晰，边线锐利。

注：本版仅为示范，标志及标准色的应用参考本手册基础系统的界定。



E-6 | 公关用品系统 礼品规范举例(2)

有关礼品的制作，形式与内容可根据实际需要自由选择，但有关金属、玻璃、陶瓷、塑料及织物上的标识印刷，应采用电脑制版丝网印刷，确保标识及文字清晰，边线锐利。

注：本版仅为示范，标志及标准色的应用参考本手册基础系统的界定。



E-7 | 公关用品系统 礼品规范举例(3)

有关礼品的制作，形式与内容可根据实际需要自由选择，但有关金属、玻璃、陶瓷、塑料及织物上的标识印刷，应采用电脑制版丝网印刷，确保标识及文字清晰，边线锐利。

注：本版仅为示范，标志及标准色的应用参考本手册基础系统的界定。



F-1 | 服饰系统 教职工服饰(女装)


材质：市售之一般织物面料

规格：依据人员的身材具体制定

颜色：黑色或其它职业套装颜色


注：本版仅为示范，正装请佩带校徽徽章。

F.服饰系统




F-2 | 服饰系统 教职员工服饰(男装)

材质：市售之一般织物面料
规格：依据人员的身材具体制定
颜色：黑色或其它西装正装颜色
注：本版仅为示范，正装请佩带校徽徽章，领带可根据需要自行搭配。



F-3 | 服饰系统 学生服饰(女装)

材质：市售之一般织物面料
规格：依据人员的身材具体制定
颜色：浅灰色或其它休闲西装颜色
注：本版仅为示范，休闲西装请佩带校徽徽章，领带可根据需要自行搭配。




F-4 | 服饰系统 学生服饰(男装)

材质：市售之一般织物面料

规格：依据人员的身材具体制定

颜色：浅灰色或其它西装正装颜色

注：本版仅为示范，休闲西装请佩带校徽徽章，领带可根据需要自行搭配。




F-5 | 服饰系统 保安人员服饰

材质：市售之一般织物面料

规格：依据人员的身材具体制定

颜色：黑色、白色

注：本版仅为示范，请佩带校徽徽章，领带可根据需要自行搭配。




F-6 | 服饰系统 接待人员服饰

材质：市售之一般织物面料

规格：依据人员的身材具体制定

颜色：深灰色、白色

注：本版仅为示范，请佩带校徽徽章，领结可根据需要自行搭配。




F-7 | 服饰系统 保洁人员服饰

材质：市售之一般织物面料

规格：依据人员的身材具体制定

颜色：蓝色

注：本版仅为示范，请佩带校徽徽章，或直接将校徽绣在服装上。




F-8 | 服饰系统 食堂人员服饰

材质：市售之一般织物面料

规格：依据人员的身材具体制定

颜色：白色

注：本版仅为示范，请佩带校徽徽章，或直接将校徽绣在服装上。



F-9 | 服饰系统 T恤衫

材质：市售之一般织物面料

规格：依据人员的身材具体制定

颜色：灰色、红色、白色

注：本版仅为示范，直接将校徽绣在服装上。



F-10 | 服饰系统 帽子

材质：市售之一般织物面料
规格：依据人员的个体具体制定
颜色：灰色、红色、白色
注：本版仅为示范。



G.环境指示导引系统

G-1 | 环境指示导引系统 道路导引指示牌

建议材质：铝塑板材、铝合金板材、不锈钢等。

建议工艺：丝网印刷、电脑雕刻、腐蚀填色、喷砂、低温汽车烤漆等

注：本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志、标准色、标准字的应用要严格遵守基础系统的相关规定。



G-2 | 环境指示导引系统 楼层水牌

建议材质：铝塑板材、铝合金板材、不锈钢等。

建议工艺：丝网印刷、电脑雕刻、腐蚀填色、喷砂、低温汽车烤漆等

注：本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志、标准色、标准字的应用要严格遵守基础系统的相关规定。可随意更换插条。



G-3 | 环境指示导引系统 楼层标识牌

建议材质：铝塑板材、铝合金板材、不锈钢等

建议工艺：丝网印刷、电脑雕刻、腐蚀填色、喷砂、低温汽车烤漆等

注：本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志、标准色、标准字的应用要严格遵守基础系统的相关规定。



G-4 | 环境指示导引系统 门牌

建议材质：铝塑板材、铝合金板材、不锈钢等

建议工艺：丝网印刷、电脑雕刻、腐蚀填色、喷砂、低温汽车烤漆等

注：本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志、标准色、标准字的应用要严格遵守基础系统的相关规定。




G-5 环境指示导引系统 房间方位引导牌

建议材质：铝塑板材、铝合金板材、不锈钢等

建议工艺：丝网印刷、电脑雕刻、腐蚀填色、喷砂、低温汽车烤漆等


注：本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志、标准色、标准字的应用要严格遵守基础系统的相关规定。



G-6 环境指示导引系统 公共标识、警示标识

建议材质：铝塑板材、铝合金板材、不锈钢等

建议工艺：丝网印刷、电脑雕刻、腐蚀填色、喷砂、低温汽车烤漆等



G-7 | 环境指示导引系统 警示牌

建议材质：PVC板

建议工艺：雕刻或丝网印刷

注：本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志、标准色、标准字的应用要严格遵守基础系统的相关规定。



G-8 | 环境指示导引系统 提示牌

建议材质：相纸喷绘、PVC板

建议工艺：喷绘或丝网印刷

注：本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志、标准色、标准字的应用要严格遵守基础系统的相关规定。



H-1 | 视觉宣传系统 宣传画册封面版式规范

材质：封面250g-300特种纸，内页纸张选择不低于150g

工艺：封面标志烫银，内页四色或五色印刷

注：本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志、标准色、标准字的应用要严格遵守基础系统的相关规定。

H.视觉宣传系统



H-2 视觉宣传系统 网页规范

注：本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志、标准色、标准字的应用要严格遵守基础系统的相关规定。



H-3 视觉宣传系统 宣传光盘版式规范

封套材质：特种纸或铜版纸印银色

工艺：烫红色电化铝

光盘工艺：丝网印刷

注：本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志、标准色、标准字的应用要严格遵守基础系统的相关规定。



H-4 | 视觉宣传系统 灯杆海报

材质：画布

工艺：喷绘


注：本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志、标准色、标准字的应用要严格遵守基础系统的相关规定。



I. 车辆外观系统

I-1 车辆外观系统 中型客车外观

标识在交通工具上的使用都必须严格遵照车辆外观系统规范，不得随意更改外观颜色、尺寸、比例等。
车身两侧标识及文字排列，不得反向。



I-2 车辆外观系统 大型客车、班车外观

标识在交通工具上的使用都必须严格遵照车辆外观系统规范，不得随意更改外观颜色、尺寸、比例等。
车身两侧标识及文字排列，不得反向。

